⚠ AVIS DE DANGER ⚠

RÉCUPÉRATION DE VÉHICULES AGRICOLES ENLISÉS



DANGER

La récupération ou le sauvetage d'un véhicule enlisé est dangereux. L'élingue, les accessoires et les points d'attache utilisés peuvent se rompre. Lorsque cela se produit, l'élingue revient brusquement en arrière et peut projeter des débris et des pièces avec une force et une vitesse très élevées. L'élingue elle-même ou les débris projetés peuvent blesser gravement, voire mortellement, toute personne dans leur trajectoire, et ce, même si la personne se trouve dans la cabine d'un véhicule.



MESURES DE PRÉVENTION

Il est possible d'éviter ces situations dangereuses en identifiant les zones humides, en y évitant la circulation des véhicules et en corrigeant le drainage s'il y a lieu.

Si un véhicule est fortement immobilisé, par exemple en raison d'un enlisement profond, jusqu'aux essieux ou davantage, les manœuvres de récupération doivent être faites selon les règles de l'art afin d'éviter un accident. En effet, la force requise pour récupérer un véhicule enlisé est bien supérieure à celle nécessaire pour remorquer un véhicule qui peut rouler librement. En raison de la complexité des travaux et du danger qu'ils représentent, faire affaire avec une entreprise spécialisée est recommandé.

Avant d'entreprendre la récupération d'un véhicule, il faut notamment :

- établir une méthode de travail sécuritaire comprenant la délimitation d'un périmètre de sécurité dans lequel personne ne doit pénétrer durant les manœuvres;
- s'assurer que les équipements utilisés sont conçus pour l'intervention à réaliser et que les recommandations des fabricants sont respectées;
 - Une récupération nécessite des équipements différents de ceux d'un remorquage.
- identifier les limites de charge de travail des accessoires et des points d'attache et vérifier qu'elles sont supérieures à la force requise pour extraire le véhicule;
- former et entraîner les travailleurs et travailleuses.



Ne jamais utiliser d'accessoires ou de points d'attache de fabrication artisanale ou de capacité inconnue.

